

Gjør det selv!

Male trefasade og fasadedetaljer

■ Viktig å tenke på:

- Mal aldri i sterk solskinn eller når temperaturen på overflaten er under +5° C.
- Om du maler fasaden med akryllateksmaling, kan du male hengerenner, dører, vinduskarmer osv. med den samme fargen.
- Testmal noen kvadratmeter før du maler hele huset, slik at du ser eksakt hvordan kuløren kommer til å bli.
- Ikke vær gjerrig med malingen – jo tynnere du maler, desto oftere må du male om – følg anvisningene på malingsboksen.
- Ta bort eventuell maskeringsteip samt malingssøl før malingen tørker.
- Vær ytterst nøye med forarbeidet, og følg nøye våre råd og anvisninger – les også på boksen – da kommer fasaden din til å holde i mange år.
- Dersom du har brukt alkydoljemaling, rengjør du verktøyet med penselvask eller White Spirit. Har du brukt akryllateksmaling, rengjør du med vann.
- Ikke mal på fuktig tre. Fuktinnholdet bør ikke være større enn 15 %. Kontroller med fuktighetsmåler dersom du er usikker.
- Når du forhåndsgrunner trefasaden din med impregnert grunnolje, gir du den en motstandskraftig grunnbeskyttelse som trenger dypt inn i treet. Ved å sluttmale med akryllateksmaling eller alkydoljemaling får du da en holdbar og langvarig beskyttelse mot vær og vind.

■ Tidligere malte flater

Dette behøver du:

- Malingsvask
- Beskyttelseshansker
- Skrape
- Slipepapir
- Maskeringsteip
- Dekkeplast
- Lateksfugemasse

Gjør det selv!

- Fasadepensel
- Langskaftet elementpensel
- Ruller
- En god stige
- White Spirit
- Penselvask

For sluttmalingen:

- Akryllateksmaling eller
- Alkydoljemaling

Slik gjør du:

1 Dekk over blomster, vekster og vinduer med dekkplast.



Dekk over vinduer

2 Vask og børst fasaden med malingsvask. Bruk beskyttelseshansker. Ta bort eventuelt jordslag med jordslagsvask for utendørsbruk. Skyll grundig med vann. Bruk hageslangen.



Vask og børst fasaden

3 Skrap og slip bort all maling som sitter løst. Gjør alle harde og blanke flater rye med slipepapir. Børst bort alt støv og alle løse stoffer.



Fjern all løs maling


4 Bytt ut dårlige brett, tett eventuelle sprekker med lateksfugemasse. Tett aldri sprekker utendørs med innendørssparkel. Det løsner når treet beveger seg.



Bytt dårlige brett

5 Grunn rustne spikerhoder og beslag med rustbeskyttelsesmaling.

6 Forhåndsgrunn med grunnolje på treene overflater og da spesielt endetre, skjøteflater og uttørkede overflater.



Forhåndsgrunn bl.a. endetre

Gjør det selv!

7 Velg om du skal ferdigmale med akryllateksmaling (A) eller alkydoljemaling (B).


A

8 Akryllateksmaling: Grunn trerene og uttørkede flater med tregrunning.



Grunning

9 Ferdigmål én til to ganger med akryl. Mal jevnt, og vær ekstra nøye med alt endetreet, vindskier og andre utsatte detaljer.



Ferdigmål med akryl

B

8 Alkydoljemaling: Grunn trerene og uttørkede flater med alkydmaling fortynnet med ca. 10 % White Spirit.

9 Ferdigmål flatene én til to ganger med alkydmaling. Mal jevnt, og vær ekstra nøye med alt endetreet, vindskier og andre utsatte detaljer.

■ Nytt tre

Dette behøver du:

- Maskeringsteip
- Dekkeplast
- Fasadepensel
- Langskaftet elementpensel
- Ruller
- En god stige
- White Spirit
- Penselvask

Slik gjør du:

1 Dekk over blomster, vekster og vinduer med dekkplast.



Dekk over blomster

Gjør det selv!

2 Flekkgrunn endetre og skjøteflater med grunnolje.

3 Velg om du skal sluttmale med akryllateksmaling (A) eller alkydoljemaling (B).

A

4 Akryllateksmaling: Grunn treerene og uttørkede flater med tregrunning.



Grunning

5 Ferdigmalt to ganger med akryl. Påfør jevnt, og vær ekstra nøye med alt endetre, vindskier og andre utsatte detaljer.



Ferdigmalt med akryl

B

4 Alkydoljemaling: Grunn treerene og uttørkede flater med alkydmaling fortynnet med ca. 10 % White Spirit.

5 Ferdigmalt flatene to ganger med alkydmaling. Påfør jevnt, og vær ekstra nøye med alt endetre, vindskier og andre utsatte detaljer.

En god og enkel malingsbehandling gjør du med Falu rødmaling på tidligere rødfargetmalte flater samt på nysagd virke (ikke høvlet).

Lykke til!

En informasjonsbrosjyre fra

www.coop.no